

**ROTINAS**

Os serviços adiante discriminados estão divididos por ambientes encontrados na UFPE. São partes integrantes do Contrato firmado, cujas rotinas estabelecidas devem ser seguidas rigorosamente pela Contratada. Todas as rotinas devem ser comprovadas através de planilhas de trabalho com os dados da execução, como: material e equipamento utilizados e efetivo empregados.

**DISCRIMINAÇÃO DOS TIPOS E FREQUÊNCIA DOS SERVIÇOS**

**ÁREAS INTERNAS INSALUBRES E SALUBRES**

| AMBIENTE        | Nº | TAREFA   | D<br>i<br>a<br>r<br>i<br>a<br>m<br>e<br>n<br>t<br>e | S<br>e<br>m<br>a<br>n<br>a<br>l<br>m<br>e<br>n<br>t<br>e | M<br>e<br>n<br>s<br>a<br>l<br>m<br>e<br>n<br>t<br>e | E<br>v<br>e<br>n<br>t<br>u<br>a<br>l<br>m<br>e<br>n<br>t<br>e |
|-----------------|----|--|---|--|---|---|
| <b>Biotério</b> | 1  | Lavar as baias, bem como os biotérios, e gaiolas de animais, com desinfetante adequado, após a ouvida do técnico ou responsável pelo setor;  | X   |  |   |   |
|                 | 2  | Recolher em sacos para lixo infectante, os animais mortos e restos de materiais de diagnósticos, após cada utilização, separado previamente pelo técnico em laboratório;   |   |  |   | X   |
|                 | 3  | Remover a maravalha das gaiolas e preencher novamente ao termino da lavagem com maravalha e ração após a ouvida do técnico ou responsável pelo setor;  | X   |  |   |   |
|                 | 4  | Limpar as portas e janelas de vidro com o kit limpa vidros;  | X   |  |   |   |
|                 | 5  | O funcionário deverá estar devidamente paramentado com EPI necessários a execução da atividade;  | X   |  |   |   |
|                 | 6  | Recolhimento de resíduos sólidos em sacos plásticos para este fim, fechando-os e encaminhando-os ao expurgo; utilizar saco branco leitoso para resíduos biológico;   | X   |  |   |   |
|                 | 7  | Realizar a limpeza do piso, pela manhã e pela tarde, nos corredores e demais instalações;  | X   |  |   |   |
|                 | 8  | Remover o lixo dos baldes de todas as áreas, sempre que se fizer necessário;   | X   |  |   |   |
|                 | 9  | Fazer a limpeza externa e o polimento da parte metálica dos bebedouros;  | X   |  |   |   |
|                 | 10 | Varrer, passar mop água e polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, marmorite ou emborrachados;   | X   |  |   |   |
|                 | 11 | Proceder à coleta seletiva de materiais recicláveis;   | X   |  |   |   |
|                 | 12 | Limpar forros, paredes e rodapés, eliminando os insetos, teias de aranha, traças etc;  |   | X  |   |   |
|                 | 13 | Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;  |   | X  |   |   |
|                 | 14 | Retirar o pó dos móveis com flanela aplicando lustradores convenientes ao seu revestimento ou fabricação;  |   | X  |   |   |
|                 | 15 | Limpar, com produtos adequados, as forrações em couro ou em plástico de assentos e poltronas;  |   | X  |   |   |
|                 | 16 | Lavar os pisos vinílicos, cerâmicos, marmorite e outros materiais, com detergentes adequados;  |   | X  |   |   |
|                 | 17 | Limpar os espelhos dos interruptores elétricos;  |   |  | X   |   |
|                 | 18 | Limpar todas as luminárias externa e internamente, tomando as devidas precauções contra choques elétricos;   |   |  | X   |   |
|                 | 19 | Remover manchas de paredes e portas, lavando-as quando necessário;   |   |  | X   |   |
|                 | 20 | Lavar os filtros internos e as frentes plásticas dos condicionadores de ar;  |   | X  |   |   |
|                 | 21 | Limpar as fechaduras das portas, grades, basculantes, caixilhos das janelas de ferros e outros metais;   |   |  | X   |   |
|                 | 22 | Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês;   |   |  | X   |   |
|                 | 23 | Limpeza do teto, paredes, piso e janelas com detergente;   |   |  | X   |   |
|                 | 24 | Aplicar cera a base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta resistência a abrasão, á água e química, aditivada de uretano fortificada e polir os pisos se necessário, devendo fazer a remoção da cera velha; |   |  | X   |   |

|   |  |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|
|   | 25   | Limpeza em Altura – Proceder a limpeza nos tetos e paredes com o uso de equipamentos de segurança, seguindo todas as recomendações da Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35)   |   |   | X |   |
|   | 26   | Lavar todos os hall e corredores, tendo o cuidado de secá-los logo após a lavagem   |   |   | X |   |
|   | 27   | Aguar os vasos e plantas ornamentais, jardineiras e jardins internos, observando esta prática com rigor particularmente em épocas de estiagem;  | X |   |   |   |
| Áreas Comuns - Hall, Corredores e Escadas | 28   | Aguar os vasos e plantas ornamentais, jardineiras e jardins internos, observando esta prática com rigor particularmente em épocas de estiagem;  | X |   |   |   |
|   | 29   | Limpar os elevadores, removendo o capacho de piso, quando existir, e lustrando as paredes internas e portas, com material adequado;   | X |   |   |   |
|   | 30   | O funcionário deverá estar devidamente paramentado com EPI necessários a execução da atividade;   | X |   |   |   |
|   | 31   | Passar Mop Pó nos corredores pela manhã e pela tarde;   | X |   |   |   |
|   | 32   | Proceder à coleta seletiva de materiais recicláveis;  | X |   |   |   |
|   | 33   | Remover os resíduos sólidos dos baldes de todas as áreas, sempre que se fizer necessário;   | X |   |   |   |
|   | 34   | Varrer a escadaria, limpando os corrimões com pano úmido;   | X |   |   |   |
|   | 35   | Por ocasião de solenidade, festividade ou outro evento, transportar os vasos de plantas ornamentais para os locais indicados, após limpeza minuciosa do vaso, planta e de toda a área, bem como o enceramento dos pisos e transportar materiais para o local. |   |   |   | X |
|   | 36   | Lavar todas as escadas, enxugando-as convenientemente;  |   |   |   | X |
|   | 37   | Limpar as fechaduras das portas, grades, basculantes, caixilhos das janelas de ferros e outros metais;  |   |   |   | X |
|   | 38   | Limpar forros, paredes e rodapés, lavando-os quando necessário;   |   |   |   | x |
|   | 39   | Limpar os espelhos dos interruptores elétricos;   |   |   |   | X |
|   | 40   | Limpar todas as luminárias externa e internamente, tomando as devidas precauções contra choques elétricos;  |   |   |   | X |
|   | 41   | Limpeza do teto, paredes, piso e janelas com detergente;  |   |   |   | X |
|   | 42   | Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês;  |   |   |   | X |
|   | 43   | Reaplicar cera a base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta resistência a abrasão, á água e química, aditivada de uretano fortificada e polir os pisos se necessário;   |   |   |   | X |
|   | 44   | Aplicar cera a base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta resistência a abrasão, á água e química, aditivada de uretano fortificada e polir os pisos se necessário, devendo fazer a remoção da cera velha;  |   |   |   | X |
|   | 45   | Remover manchas de paredes e portas, lavando-as quando necessário;  |   |   |   | X |
|   | 46   | Aspirar o pó de escadas revestidas de carpetes ou alcatifas, eliminando com produtos adequados as manchas existentes;   |   | X |   |   |
|   | 47   | Fazer a limpeza externa e o polimento da parte metálica dos bebedouros;   |   |   |   | X |
| 48  | Passar Mop água nos pisos vinílicos, cerâmicos, marmorite e outros materiais, com detergentes adequados;   |   | X |   |   |   |
| 49  | Remover capachos e tapetes, lavando-os quando forem confeccionados de materiais que comportem tais serviços;   |   | X |   |   |   |
| 50  | Lavar todos os hall e corredores, tendo o cuidado de secá-los logo após a lavagem  |   | X |   |   |   |
| 51  | Limpeza em Altura – Proceder a limpeza nos tetos e paredes com o uso de andaimes e equipamentos de segurança, seguindo todas as recomendações da Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35) |   |   |   | X |   |
| Sanitários                                | 52   | Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido, os sanitários na quantidade necessária à demanda de usuários/dia, bem como deixar os espelhos, pias e balcões sempre enxutos;   | X |   |   |   |
|   | 53   | Fazer a remoção de manchas de louças sanitárias com detergente desincrustrante;   | X |   |   |   |
|   | 54   | O funcionário deverá estar devidamente paramentado com EPI necessários a execução da atividade;   | X |   |   |   |
|   | 55   | Proceder à coleta seletiva de materiais recicláveis;  | X |   |   |   |
|   | 56   | Realizar a limpeza geral dos sanitários, incluindo pisos, paredes, bacias, mictórios, assentos, balcões e pias, com desinfetante, duas <b>vezes ao dia</b> ou sempre que se fizer necessário, deixando-o sempre em condições de uso;                          | X |   |   |   |
|   | 57   | Remover os resíduos sólidos dos baldes ao menos quatro vezes ao dia ou sempre que se fizer necessário;  | X |   |   |   |

|                              |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>Sanitários</b>            | 58  | Limpar as fechaduras das portas, grades, basculantes, caixilhos das janelas de ferros e outros metais;  |   | X |   |   |
|                              | 59  | Limpar e polir todos os metais, tais como trincos, válvulas, registros, fechaduras, torneiras e outros;   |   | X |   |   |
|                              | 60  | Limpar forros eliminando os insetos, teias de aranha, traças etc;   |   | X |   |   |
|                              | 61  | Limpar os espelhos dos interruptores elétricos;   |   | X |   |   |
|                              | 62  | Limpar todas as luminárias externa e internamente, tomando as devidas precauções contra choques elétricos;  |   |   | X |   |
|                              | 63  | Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas em fórmica;  |   | X |   |   |
| <b>Salas Administrativas</b> | 64  | Lavar piso e revestimento com lava jato de alta potência, de modo a garantir a limpeza inclusive dos rejuntas   |   | X |   |   |
|                              | 65  | Aplicar cera a base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta resistência a abrasão, á água e química, aditivada de uretano fortificada e polir os pisos se necessário, devendo fazer a remoção da cera velha;  |   |   | X |   |
|                              | 66  | Fazer a limpeza externa e o polimento da parte metálica dos bebedouros;   |   | X |   |   |
|                              | 67  | Fazer a limpeza geral das geladeiras e dos freezers;  |   | X |   |   |
|                              | 68  | Lavar os filtros e telas das janelas com detergentes;   |   | X |   |   |
|                              | 69  | Lavar os filtros internos e as frentes plásticas dos condicionadores de ar;   |   |   | X |   |
|                              | 70  | Limpar as cortinas;   |   |   | X |   |
|                              | 71  | Limpar as fechaduras das portas, grades, basculantes, caixilhos das janelas de ferros e outros metais;  |   |   | X |   |
|                              | 72  | Limpar as persianas, com produtos adequados à sua confecção;  |   |   | X |   |
|                              | 73  | Limpar as portas e janelas de vidro com o kit limpa vidros;   | X |   |   |   |
|                              | 74  | Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;   |   | X |   |   |
|                              | 75  | Limpar e polir todos os metais, tais como trincos, válvulas, registros, fechaduras, torneiras e outros;   |   | X |   |   |
|                              | 76  | Limpar forros, paredes e rodapés, eliminando os insetos, teias de aranha, traças etc;   |   | X |   |   |
|                              | 77  | Limpar os espelhos dos interruptores elétricos;   |   | X |   |   |
|                              | 78  | Limpar todas as luminárias externa e internamente, tomando as devidas precauções contra choques elétricos;  |   | X |   |   |
|                              | 79  | Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas em fórmica;  |   | X |   |   |
|                              | 80  | Limpeza do teto, paredes, piso e janelas com detergente;  |   | X |   |   |
|                              | 81  | O funcionário deverá estar devidamente paramentado com EPI necessários a execução da atividade;   | X |   |   |   |
|                              | 82  | Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês;  |   |   | X |   |
|                              | 83  | Proceder à coleta seletiva de materiais recicláveis;  | X |   |   |   |
|                              | 84  | Passar Mop Água no piso;  | X |   |   |   |
|                              | 85  | Passar Mop Pó nas salas;  | X |   |   |   |
|                              | 86  | Remover, com pano úmido e com pulverizador plástico universal, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio e outros equipamentos porventura existentes; | X |   |   |   |
|                              | 87  | Remover manchas de paredes e portas, lavando-as quando necessário;  |   |   | X |   |
|                              | 88  | Passar limpa vidros ou limpador multiuso, nos tampos de vidros das mesas de trabalho, bem como nas mesas dos refeitórios, procedendo da mesma forma nos assentos das cadeiras, sempre que necessário;   | X |   |   |   |
|                              | 89  | Remover móveis que se acharem inservíveis, para local em áreas internas indicados pelas chefias dos setores;  |   |   |   | X |
|                              | 90  | Recolher os resíduos sólidos dos baldes ao menos uma vez ao dia;  | X |   |   |   |
|                              | 91  | Suprir os bebedouros com garrações de água mineral, fazendo a higienização do mesmo e do bebedouro;   | X |   |   |   |
|                              | 92  | Reaplicar cera a base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta resistência a abrasão, á água e química, aditivada de uretano fortificada e polir os pisos se necessário;   |   |   | X |   |
|                              | 93  | Retirar o pó dos birôs, telefones, fax, e demais aparelhos eletro-eletrônicos com pano umedecido com detergente neutro ;  |   | X |   |   |
| 94                           | Limpeza em Altura – Proceder a limpeza nos tetos e paredes com o uso de equipamentos de segurança, seguindo todas as recomendações da Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35) |   |   | X |   |   |

|                            |   |  |   |   |   |
|----------------------------|---|--|---|---|---|
| <b>Copas e Refeitórios</b> | 95  | Fazer a limpeza externa e o polimento da parte metálica dos bebedouros;  | X |   |   |
|                            | 96  | Lavar os filtros e telas das janelas com detergentes;  |   | X |   |
|                            | 97  | Limpar as fechaduras das portas, grades, basculantes, caixilhos das janelas de ferros e outros metais;   |   |   | X |
|                            | 98  | Limpar as persianas, com produtos adequados à sua confecção;   |   |   | X |
|                            | 99  | Limpar as portas e janelas de vidro com o kit limpa vidros;  | X |   |   |
|                            | 100   | Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;  |   | X |   |
|                            | 101   | Limpar e polir todos os metais, tais como trincos, válvulas, registros, fechaduras, torneiras e outros;  |   | X |   |
|                            | 102   | Limpar forros, paredes e rodapés, eliminando os insetos, teias de aranha, traças etc;  |   | X |   |
|                            | 103   | Limpar os espelhos dos interruptores elétricos;  |   | X |   |
|                            | 104   | Limpar todas as luminárias externa e internamente, tomando as devidas precauções contra choques elétricos;   |   | X |   |
|                            | 105   | Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas em fórmica;   |   | X |   |
|                            | 106   | Limpeza do teto, paredes, piso e janelas com detergente;   |   | X |   |
|                            | 107   | O funcionário deverá estar devidamente paramentado com EPI necessários a execução da atividade;  | X |   |   |
|                            | 108   | Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês;   |   |   | X |
|                            | 109   | Proceder à coleta seletiva de materiais recicláveis;   | X |   |   |
|                            | 110   | Realizar a lavagem das copas e refeitórios com desinfetante, além de limpar os balcões, fogões, fornos micro-ondas e utensílios;   | X |   |   |
|                            | 111   | Realizar a limpeza do piso com Mop Água, pela manhã e pela tarde;  | X |   |   |
|                            | 112   | Remover manchas de paredes e portas, lavando-as quando necessário;   |   |   | X |
|                            | 113   | Recolher os resíduos sólidos dos baldes ao menos uma vez ao dia;   | X |   |   |
|                            | 114   | Suprir os bebedouros com garrações de água mineral, fazendo a higienização do mesmo e do bebedouro;  | X |   |   |
| 115                        | Lavar todo piso e revestimento com lava jato de alta potência, de modo a garantir a limpeza inclusive dos rejuntes; |  | X |   |   |
| <b>Salas de Aula</b>       | 116   | Aplicar cera a base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta resistência a abrasão, à água e química, aditivada de uretano fortificada e polir os pisos se necessário, devendo fazer a remoção da cera velha; |   |   | X |
|                            | 117   | Aspirar o pó de pisos acarpetados;   |   | X |   |
|                            | 118   | Fazer a limpeza com pano úmido dos quadros em geral;   | X |   |   |
|                            | 119   | Lavar os filtros e telas das janelas com detergentes;  |   |   | X |
|                            | 120   | Lavar os filtros internos e as frentes plásticas dos condicionadores de ar;  |   |   | X |
|                            | 121   | Limpar ao termino da cada aula as salas, compreendendo: Piso, carteiras, quadros, cadeiras, birôs, armários;   | X |   |   |
|                            | 122   | Limpar as fechaduras das portas, grades, basculantes, caixilhos das janelas de ferros e outros metais;   |   |   | X |
|                            | 123   | Limpar as persianas, com produtos adequados à sua confecção;   |   |   | X |
|                            | 124   | Limpar as portas e janelas de vidro com o kit limpa vidros;  | X |   |   |
|                            | 125   | Limpar forros, paredes e rodapés, eliminando os insetos, teias de aranha, traças etc;  |   | X |   |
|                            | 126   | Limpar os espelhos dos interruptores elétricos;  |   | X |   |
|                            | 127   | Limpar todas as luminárias externa e internamente, tomando as devidas precauções contra choques elétricos;   |   | X |   |
|                            | 128   | Limpar, com produtos adequados, as forrações em couro ou em plástico de assentos e poltronas;  |   | X |   |
|                            | 129   | Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas em fórmica;   |   | X |   |
|                            | 130   | Passar Mop Água no piso;   | X |   |   |
|                            | 131   | Passar Mop Pó nas salas;   | X |   |   |
|                            | 132   | O funcionário deverá estar devidamente paramentado com EPI necessários a execução da atividade;  | X |   |   |
|                            | 133   | Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês;   |   |   | X |
|                            | 134   | Proceder à coleta seletiva de materiais recicláveis;   | X |   |   |
|                            | 135   | Realizar a limpeza do piso, pela manhã e pela tarde, nos corredores e demais instalações;  | X |   |   |
|                            | 136   | Reaplicar cera a base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta resistência a abrasão, à água e química, aditivada de uretano fortificada e polir os pisos se necessário;                                      |   |   | X |
|                            | 137   | Remover manchas de paredes e portas, lavando-as quando necessário;   |   |   | X |

**Laboratórios**

|     |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|
| 138 | Remover móveis que se acharem inservíveis, para local em áreas internas indicados pelas chefias dos setores;  |   |   |   | X |
| 139 | Recolher os resíduos sólidos dos baldes;  | X |   |   |   |
| 140 | Remover, com pano úmido e com pulverizador plástico universal, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio e outros equipamentos porventura existentes; | X |   |   |   |
| 141 | Retirar o lixo, acondicionando-o em sacos plásticos, adequados, removendo-os para os locais de coleta geral;  | X |   |   |   |
| 142 | Retirar o pó dos móveis com flanela aplicando lustradores convenientes ao seu revestimento ou fabricação;   |   | X |   |   |
| 143 | Varrer com Mop Pó e passar MOP água em pisos vinílicos, mármore, cerâmicos, granitos, marmorites ou emborrachados, polindo-os com enceradeira quando necessário;  | X |   |   |   |
| 144 | Varrer e remover manchas, utilizando MOP água, de todos os pisos de madeira ou emborrachado;  | X |   |   |   |
| 145 | Limpeza em Altura – Proceder a limpeza nos tetos e paredes com o uso de equipamentos de segurança, seguindo todas as recomendações da Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35)   |   |   | X |   |
| 146 | Aplicar cera a base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta resistência a abrasão, à água e química, aditivada de uretano fortificada e polir os pisos se necessário, devendo fazer a remoção da cera velha;  |   |   | X |   |
| 147 | Fazer a limpeza externa e o polimento da parte metálica dos bebedouros;   |   | X |   |   |
| 148 | Fazer a limpeza geral das geladeiras e dos freezers;  |   | X |   |   |
| 149 | Lavar os filtros internos e as frentes plásticas dos condicionadores de ar;   |   | X |   |   |
| 150 | Lavar os tanques de peças anatômicas, quando solicitado pelos técnicos dos laboratórios;  |   |   |   | X |
| 151 | Limpar as fechaduras das portas, grades, basculantes, caixilhos das janelas de ferros e outros metais;  |   |   | X |   |
| 152 | Limpar as persianas, com produtos adequados à sua confecção;  |   |   | X |   |
| 153 | Limpar as portas e janelas de vidro com o kit limpa vidros;   | X |   |   |   |
| 154 | Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;   |   |   | X |   |
| 155 | Limpar forros, paredes e rodapés, eliminando os insetos, teias de aranha, traças etc;   |   |   | X |   |
| 156 | Limpar forros, paredes e rodapés, lavando-os quando necessário;   |   |   |   |   |
| 157 | Limpar os espelhos dos interruptores elétricos;   |   |   | X |   |
| 158 | Limpar todas as luminárias externa e internamente, tomando as devidas precauções contra choques elétricos;  |   |   | X |   |
| 159 | Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas em fórmica;  |   |   | X |   |
| 160 | Passar limpa vidros ou limpador multiuso, nos tampos de vidros das mesas de trabalho, bem como nas mesas dos refeitórios, procedendo da mesma forma nos assentos das cadeiras, sempre que necessário;   | X |   |   |   |
| 161 | Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês;  |   |   | X |   |
| 162 | Proceder à coleta seletiva de materiais recicláveis;  | X |   |   |   |
| 163 | Reaplicar cera a base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta resistência a abrasão, à água e química, aditivada de uretano fortificada e polir os pisos se necessário;   |   |   | X |   |
| 164 | Passar Mop Água no piso   | X |   |   |   |
| 165 | Passar Mop Pó nas salas;  | X |   |   |   |
| 166 | Remover manchas de paredes e portas, lavando-as quando necessário;  |   |   | X |   |
| 167 | Remover móveis que se acharem inservíveis, para local em áreas internas indicados pelas chefias dos setores;  |   |   |   | X |
| 168 | Remover, com pano úmido e com pulverizador plástico universal, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio e outros equipamentos porventura existentes; | X |   |   |   |
| 169 | Recolher os resíduos sólidos dos baldes;  | X |   |   |   |
| 170 | Suprir os bebedouros com garrações de água mineral, fazendo a higienização do mesmo e do bebedouro;   | X |   |   |   |
| 171 | Varrer com Mop Pó e passar MOP água em pisos vinílicos, mármore, cerâmicos, granitos, marmorites ou emborrachados, polindo-os com enceradeira quando necessário;  | X |   |   |   |

**Bibliotecas**

|     |   |  |   |   |   |  |
|-----|---|--|---|---|---|--|
|     | 172   | Limpeza em Altura – Proceder a limpeza nos tetos e paredes com o uso de equipamentos de segurança, seguindo todas as recomendações da Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35)  |   |   | X |  |
|     | 173   | Aplicar cera a base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta resistência a abrasão, á água e química, aditivada de uretano fortificada e polir os pisos se necessário, devendo fazer a remoção da cera velha; |   |   | X |  |
|     | 174   | Aspirar ou espanar o pó dos livros e estantes;   |   |   | X |  |
|     | 175   | Fazer a limpeza externa e o polimento da parte metálica dos bebedouros;  | X |   |   |  |
|     | 176   | Fazer a limpeza geral das geladeiras e dos freezers;   |   | X |   |  |
|     | 177   | Lavar os filtros internos e as frentes plásticas dos condicionadores de ar;  |   |   | X |  |
|     | 178   | Limpar as fechaduras das portas, grades, basculantes, caixilhos das janelas de ferros e outros metais;   |   |   | X |  |
|     | 179   | Limpar as persianas, com produtos adequados à sua confecção;   |   |   | X |  |
|     | 180   | Limpar as portas e janelas de vidro com o kit limpa vidros;  |   |   | X |  |
|     | 181   | Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;  |   |   | X |  |
|     | 182   | Limpar forros, paredes e rodapés, eliminando os insetos, teias de aranha, traças etc;  |   |   | X |  |
|     | 183   | Limpar forros, paredes e rodapés, lavando-os quando necessário;  |   |   | X |  |
|     | 184   | Limpar os espelhos dos interruptores elétricos;  |   |   | X |  |
|     | 185   | Passar Mop Água no piso  | X |   |   |  |
|     | 186   | Passar Mop Pó nas salas;   | X |   |   |  |
|     | 187   | Limpar todas as luminárias externa e internamente, tomando as devidas precauções contra choques elétricos;   |   |   | X |  |
|     | 188   | Limpar, com produtos adequados, as forrações em couro ou em plástico de assentos e poltronas;  |   | X |   |  |
|     | 189   | Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas em fórmica;   |   | X |   |  |
|     | 190   | Passar limpa vidros ou limpador multiuso, nos tampos de vidros das mesas de trabalho, bem como nas mesas dos refeitórios, procedendo da mesma forma nos assentos das cadeiras, sempre que necessário;                | X |   |   |  |
|     | 191   | Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês;   |   |   | X |  |
|     | 192   | Proceder à coleta seletiva de materiais recicláveis;   | X |   |   |  |
| 193 | Reaplicar cera a base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta resistência a abrasão, á água e química, aditivada de uretano fortificada e polir os pisos se necessário; |  |   | X |   |  |
| 194 | Remover manchas de paredes e portas, lavando-as quando necessário;  |  |   | X |   |  |
| 195 | Remover móveis que se acharem inservíveis, para local em áreas internas indicados pelas chefias dos setores;  |  |   |   | X |  |
| 196 | Recolher os resíduos sólidos dos baldes;  | X  |   |   |   |  |
| 197 | Retirar o pó dos móveis com flanela aplicando lustradores convenientes ao seu revestimento ou fabricação;   |  | X |   |   |  |
| 198 | Suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, fazendo a higienização do mesmo e do bebedouro;   | X  |   |   |   |  |
| 199 | Varrer e passar MOP água em pisos vinílicos, mármore, cerâmicos, granitos, marmorites ou emborrachados, polindo-os com enceradeira quando necessário;                           | X  |   |   |   |  |
| 200 | Varrer e remover manchas, utilizando MOP água, de todos os pisos de madeira ou emborrachado;  | X  |   |   |   |  |
| 201 | Limpeza em Altura – Proceder a limpeza nos tetos e paredes com o uso de equipamentos de segurança, seguindo todas as recomendações da Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35)       |  |   | X |   |  |
|     | 202   | Aspirar o pó das poltronas,estofados diversos e carpetes;  |   | X |   |  |
|     | 203   | Fazer a limpeza externa e o polimento da parte metálica dos bebedouros;  |   |   | X |  |
|     | 204   | Lavar os filtros internos e as frentes plásticas dos condicionadores de ar;  |   |   | X |  |
|     | 205   | Limpar as cortinas, com equipamentos e acessórios adequados.   |   |   | X |  |
|     | 206   | Limpar as fechaduras das portas, grades, basculantes, caixilhos das janelas de ferros e outros metais;   |   |   | X |  |
|     | 207   | Limpar as persianas, com produtos adequados à sua confecção;   |   |   | X |  |
|     | 208   | Limpar as portas e janelas de vidro com o kit limpa vidros;  |   |   | X |  |
|     | 209   | Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;  |   |   | X |  |
|     | 210   | Limpar forros, paredes e rodapés, eliminando os insetos, teias de aranha, traças etc, lavando-os quando necessário;  |   |   | X |  |
|     | 211   | Limpar os espelhos dos interruptores elétricos;  |   |   | X |  |

|  |  |   |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|---|--|
| Auditório                                  | 212  | Limpar todas as luminárias externa e internamente, tomando as devidas precauções contra choques elétricos;  |   |   | X |  |
|  | 213  | Limpar, com produtos adequados, as forrações em couro ou em plástico de assentos e poltronas;   |   |   | X |  |
|  | 214  | Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas em fórmica;  |   |   | X |  |
|  | 215  | Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês;  |   |   | X |  |
|  | 216  | Proceder à coleta seletiva de materiais recicláveis;  | X |   |   |  |
|  | 217  | Remover manchas de paredes e portas, lavando-as quando necessário;  |   |   | X |  |
|  | 218  | Retirar os resíduos acondicionando-o em sacos plásticos adequados, removendo-os para os locais de coleta seletiva;  | X |   |   |  |
|  | 219  | Limpeza em Altura – Proceder a limpeza nos tetos e paredes com o uso de equipamentos de segurança, seguindo todas as recomendações da Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35)   |   |   | X |  |
| Laboratórios de Anatomia e Microimunologia | 220  | Aplicar cera a base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta resistência a abrasão, á água e química, aditivada de uretano fortificada e polir os pisos se necessário, devendo fazer a remoção da cera velha;  |   | X |   |  |
|  | 221  | Limpar máquinas e equipamentos com detergente, friccionando após a limpeza com álcool a 70%;  | X |   |   |  |
|  | 222  | Lavar e desinfetar os filtros dos condicionadores de ar, utilizando hipoclorito de sódio a 1% para desinfecção;   |   | X |   |  |
|  | 223  | Limpar armários, com detergente, friccionando após a limpeza realizada a álcool a 70%;  | X |   |   |  |
|  | 224  | Limpar paredes, portas, janelas, teto com detergente, após usar hipoclorito de sódio a 1% com pano úmido;   |   | X |   |  |
|  | 225  | Limpar todas as luminárias externa e internamente, tomando as devidas precauções contra choques elétricos;  |   | X |   |  |
|  | 226  | Manter o piso rigorosamente enxuto;   | X |   |   |  |
|  | 227  | Não permanecer nas “áreas críticas ” como: salas de operação, <b>necropsia</b> , durante os procedimentos e sala de material esterilizado. É terminantemente proibido o uso de compressas e luvas cirúrgicas ou de procedimento para a limpeza. Usar flanela para este fim; | X |   |   |  |
|  | 228  | O funcionário deverá estar devidamente paramentado com EPI necessários a execução da atividade;   | X |   |   |  |
|  | 229  | Os resíduos sólidos e a roupa suja das salas devem ser recolhidos após autorização do responsáveis;   | X |   |   |  |
|  | 230  | Proceder à limpeza das caixas de papelão, vindas da Farmácia ou Almoarifado, antes da entrada nos ambientes. O mesmo procedimento deve ser utilizado com material e equipamento que volte da Manutenção;  | X |   |   |  |
|  | 231  | Procedimento de limpeza do piso, teto e paredes, este último, se forem necessárias, conforme observações dos técnicos locais;   | X |   |   |  |
|  | 232  | Realizar a limpeza do piso das salas antes da admissão dos pacientes;   | X |   |   |  |
|  | 233  | Realizar a limpeza do piso, pela manhã e pela tarde, nos corredores e demais instalações;   | X |   |   |  |
|  | 234  | Recolher separadamente em depósitos resistentes as agulhas e lâminas. Não sobrecarregar os depósitos e ao descartá-los, identificar como <b>material perfurocontante</b> ;  | X |   |   |  |
|  | 235  | Recolhimento de lixo em sacos plásticos para este fim, fechando-os e encaminhando-os ao expurgo; utilizar saco branco leitoso para lixo biológico;  | X |   |   |  |
|  | 236  | Remover os resíduos dos baldes de todas as áreas, sempre que se fizer necessário;   | X |   |   |  |
|  | 237  | Fazer a varredura úmida de toda a área com Mop Agua específico para cada setor;   | X |   |   |  |
|  | 238  | Verificar diariamente, ao iniciarem os trabalhos, a existência de salas e ambientes a serem limpos, abastecendo-as com sacos plásticos para lixo branco e <i>hamper</i> ;   | X |   |   |  |
|  | 239  | Proceder à coleta seletiva de materiais recicláveis;  |   |   |   |  |
|  | 240  | Manter as portas do expurgo interno, fechadas; A limpeza do expurgo deve ser rigorosa o dia todo. Ao final do expediente essa sala deve estar limpa e em ordem. A limpeza dos panos de chão deve ser feita com Hipoclorito de sódio a 1%;                                   | X |   |   |  |
| 241  | Fazer o recolhimento do lixo dos expurgos duas vezes por dia em sacos plásticos. Os sacos deverão ser devidamente lacrados e de cor branco para lixo infectante; | X   |   |   |   |  |

| AREAS EXTERNAS                      |   |  |   |   |   |
|-------------------------------------|---|--|---|---|---|
| Pátios Internos, jardins Internos e | 242   | O funcionário deverá estar devidamente paramentado com EPI necessários a execução da atividade;  | X |   |   |
|                                     | 243   | Fazer o recolhimento dos resíduos sólidos após capinação em sacos plásticos;   | X |   |   |
|                                     | 244   | Remover os resíduos sólidos dos baldes de todas as áreas, sempre que se fizer necessário;  | X |   |   |
|                                     | 245   | Realizar a coleta seletiva dos materiais recicláveis;  | X |   |   |
|                                     | 246   | Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês;   |   |   | X |
|                                     | 247   | Remover capachos e tapetes, lavando-os quando forem confeccionados de materiais que comportem tais serviços;   |   | X |   |
|                                     | 248   | Lavar as áreas cobertas destinadas à garagem/estacionamento, usando produtos desengraxante;  |   |   | X |
|                                     | 249   | Lavar com lavadores de alta-pressão as áreas de entorno prediais, bem como as calçadas de cimento dos pátios e jardins internos, removendo o limo existente;         |   |   | X |
|                                     | 250   | Varrer as áreas calçadas, consideradas "entornos prediais", quadras cobertas e outros, recolhendo todos os detritos, acondicionando-os em sacos plásticos adequados; | X |   |   |
|                                     | 251   | Varrer com verredeiras manuais os pátios internos, retirando o lixo existente acondicionando-os em sacos plásticos adequados;  | X |   |   |
|                                     | 252   | Aguardar os vasos e plantas ornamentais, jardineiras e jardins internos, observando esta prática com rigor particularmente em épocas de estiagem;                    | X |   |   |
|                                     | 253   | Proceder à coleta seletiva de materiais recicláveis;   | X |   |   |
|                                     | 254   | Retirar os papéis, detritos e folhagens das áreas circundantes aos prédios, bem como dos pátios externos e jardins;  | X |   |   |
|                                     | 255   | Abastecer com sacos de lixo os depósitos instalados nas áreas externas;  | X |   |   |
| 256                                 | Podar pequenas árvores (árvores arbustivas);                          |  |   | X |   |
| 257                                 | Fazer o corta da grama e a capinação dos pátios internos dos prédios; |  |   | X |   |
| 258                                 | Fazer a retirada de matos dos gradios dos pátios internos;            |  |   | X |   |