

ANEXO I - Especificações, Quantitativos e valores

ITEM	Código BR	DESCRIÇÃO CATMAT	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO MÁXIMO ESTIMADO/ITEM
1	BR0424787	Adaptador, quantidade pinos: 3 un, tensão nominal: 110,220 v, conexão: tomada 2p+t	ADAPTADOR DE PLUG 2P+T - UNIVERSAL - ENTRADA: Padrão antigo 2P+T, tensão 250 v, corrente 20 A. SAÍDA : Padrão novo - ABNT NBR 14136 (2ª Edição, de 19 de setembro de 2012, versão corrigida 4, em 05 de novembro de 2013), tensão 250 v, corrente 10 A. Certificação INMETRO. certificação INMETRO conforme portaria INMETRO nº 185, de 21 de julho de 2000. Local de entrega: Recife.	UND	497	R\$ 8,02
2	BR0424787	Adaptador, quantidade pinos: 3 un, tensão nominal: 110,220 v, conexão: tomada 2p+t	ADAPTADOR DE PLUG 2P+T - UNIVERSAL - ENTRADA: Padrão antigo 2P+T, tensão 250 v, corrente 20 A. SAÍDA : Padrão novo - ABNT NBR 14136 (2ª Edição, de 19 de setembro de 2012, versão corrigida 4, em 05 de novembro de 2013), tensão 250 v, corrente 10 A. Certificação INMETRO. certificação INMETRO conforme portaria INMETRO nº 185, de 21 de julho de 2000. Local de entrega: Caruaru.	UND	110	R\$ 8,02
3	BR0424787	Adaptador, quantidade pinos: 3 un, tensão nominal: 110,220 v, conexão: tomada 2p+t	ADAPTADOR DE PLUG – Padrão ABNT NBR 14136 para padrão antigo 2P+T, tensão 250 v, corrente 10 A. certificação INMETRO conforme portaria INMETRO nº 185, de 21 de julho de 2000. Local de entrega: Recife.	UND	244	R\$ 5,60
4	BR0424787	Adaptador, quantidade pinos: 3 un, tensão nominal: 110,220 v, conexão: tomada 2p+t	ADAPTADOR DE PLUG – Padrão ABNT NBR 14136 para padrão antigo 2P+T, tensão 250 v, corrente 10 A. certificação INMETRO conforme portaria INMETRO nº 185, de 21 de julho de 2000. Local de entrega: Caruaru.	UND	22	R\$ 5,60
5	BR0424787	Adaptador, quantidade pinos: 3 un, tensão nominal: 110,220 v, conexão: tomada 2p+t	ADAPTADOR DE PLUG – Padrão ABNT NBR 14136 para padrão antigo 2P+T, tensão 250 v, corrente 10 A. certificação INMETRO conforme portaria INMETRO nº 185, de 21 de julho de 2000. Local de entrega: Vitória de Santo Antão.	UND	124	R\$ 5,60
6	BR0424787	Adaptador, quantidade pinos: 3 un, tensão nominal: 110,220 v, conexão: tomada 2p+t	ADAPTADOR DE PLUG 2P+T - UNIVERSAL - ENTRADA: Padrão antigo 2p+t-, tensão 250 v, corrente 20 A. SAÍDA : Padrão novo - ABNT NBR 14136 (2ª Edição, de 19 de setembro de 2012, versão corrigida 4, em 05 de novembro de 2013), tensão 250 v, corrente 20 A. Certificação INMETRO. certificação INMETRO conforme portaria INMETRO nº 185, de 21 de julho de 2000. Local de entrega: Recife.	UND	247	R\$ 8,02
7	BR0424787	Adaptador, quantidade pinos: 3 un, tensão nominal: 110,220 v, conexão: tomada 2p+t	ADAPTADOR DE PLUG 2P+T - UNIVERSAL - ENTRADA: Padrão antigo 2p+t-, tensão 250 v, corrente 20 A. SAÍDA : Padrão novo - ABNT NBR 14136 (2ª Edição, de 19 de setembro de 2012, versão corrigida 4, em 05 de novembro de 2013), tensão 250 v, corrente 20 A. Certificação INMETRO. certificação INMETRO conforme portaria INMETRO nº 185, de 21 de julho de 2000. Local de entrega: Caruaru.	UND	110	R\$ 8,02
8	BR0424787	Adaptador, quantidade pinos: 3 un, tensão nominal: 110,220 v, conexão: tomada 2p+t	ADAPTADOR DE PLUG 2P+T - UNIVERSAL - ENTRADA: Padrão antigo 2p+t-, tensão 250 v, corrente 20 A. SAÍDA : Padrão novo - ABNT NBR 14136, tensão 250 v, corrente 20 A. Certificação INMETRO. certificação INMETRO conforme portaria INMETRO nº 185, de 21 de julho de 2000. Local de entrega: Vitória de Santo Antão	UND	121	R\$ 8,02
9	BR0424787	Adaptador, quantidade pinos: 3 un, tensão nominal: 110,220 v, conexão: tomada 2p+t	ADAPTADOR DE PLUG 2P+T 20A – ENTRADA : Padrão novo - ABNT NBR 14136. SAÍDA: Padrão antigo 2P+T, tensão 250 v, corrente 20 A. Certificação INMETRO conforme portaria INMETRO nº 185, de 21 de julho de 2000. Local de entrega: Vitória de Santo Antão	UND	15	R\$ 8,02
10	BR0150716	Telefone sem fio, telefone sem fio	APARELHO TELEFÔNICO – SEM FIO, tecnologia digital DECT, frequência mínima 1.9 ghz. Funções: flash, rediscar, mudo, pausa. Controle de volume com no mínimo três níveis. Tensão bivolt. Modo discagem pulso e tom. Memória para no mínimo 50 contatos. O aparelho deve ser homologado pela ANATEL. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Modelo de referência: INTELBRAS TS 3110 e PHILIPS D1211WG/BR. Local de entrega: Recife.	UND	322	R\$ 66,85

11	BR0150716	Telefone sem fio, telefone sem fio	APARELHO TELEFÔNICO – SEM FIO, tecnologia digital DECT, frequência mínima 1.9 ghz. Funções: flash, rediscar, mudo, pausa. Controle de volume com no mínimo três níveis. Tensão bivolt. Modo discagem pulso e tom. Memória para no mínimo 50 contatos. O aparelho deve ser homologado pela ANATEL. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Modelo de referência: INTELBRAS TS 3110 e PHILIPS D1211WG/BR. Local de entrega: Caruaru.	UND	27	R\$ 66,85
12	BR0150716	Telefone sem fio, telefone sem fio	APARELHO TELEFÔNICO – SEM FIO, tecnologia digital DECT, frequência mínima 1.9 ghz. Funções: flash, rediscar, mudo, pausa. Controle de volume com no mínimo três níveis. Tensão bivolt. Modo discagem pulso e tom. Memória para no mínimo 50 contatos. O aparelho deve ser homologado pela ANATEL. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Modelo de referência: INTELBRAS TS 3110 e PHILIPS D1211WG/BR. Local de entrega: Vitória de Santo Antão.	UND	3	R\$ 66,85
13	BR0069191	Claviculario, claviculario	ARMÁRIO PARA CHAVES (CLAVICULÁRIO) - capacidade mínima 24 CHAVES, material chapa de aço, com tranca magnética e chave, dimensões aproximadas 210 x 50 x 320 mm. Local de entrega: Recife.	UND	43	R\$ 154,12
14	BR0069191	Claviculario, claviculario	ARMÁRIO PARA CHAVES (CLAVICULÁRIO) - capacidade mínima 48 CHAVES, material chapa de aço, com tranca magnética e chave, dimensões aproximadas 262 x 50 x 480 mm. Local de entrega: Recife.	UND	37	R\$ 215,49
15	BR0069191	Claviculario, claviculario	ARMÁRIO PARA CHAVES (CLAVICULÁRIO) - capacidade mínima 48 CHAVES, material chapa de aço, com tranca magnética e chave, dimensões aproximadas 262 x 50 x 480 mm. Local de entrega: Caruaru.	UND	6	R\$ 215,49
16	BR0068608	Bebedouro água, bebedouro de agua refrigerado fixo	BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO - Gabinete em aço inox 430 com película de proteção. Reservatório de 200 litros de água gelada Reservatório confeccionado em PP atóxico, próprio para alimento. Sistema de resfriamento através de serpentina 9 mm em aço inox 304 com recirculação de refrigeração interna. Sistema de bóia para controle de nível da água refrigerada Termostato de controle de temperatura – 07 níveis. Tampa em aço inoxidável com carenagens laterais, para um melhor acabamento e sem pontas. Aparador de água em aço inoxidável acompanhando o corte para melhor acabamento. 04 Torneiras geladas em latão cromado e botão frontal para melhor controle fluxo de água, evitando desperdício; Gás R134 (com número de registro de licença IBAMA). Garantia mínima de 12 (doze) meses do equipamento. Unidade de refrigeração embutida para proteção. Compressor de ¼ de HP hermético, com ar forçado (unidade selada de refrigeração montada); Sistema de alta refrigeração – tempo de resposta rápido, refrigeração direta na água; Atender, em média, 450/500 pessoas no fluxo; Com filtro (eliminador de partículas, redutor de odores, sabores e cloro) interno ou externo; Medidas aproximadas: Altura 1.490 mm x Largura 485 mm x Comprimento 950 mm. Local de entrega: Recife.	UND	31	R\$ 1.673,33
17	BR0068608	Bebedouro água, bebedouro de agua refrigerado fixo	BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO -Gabinete em aço inox 430 com película de proteção. Reservatório de 200 litros de água gelada. Reservatório confeccionado em PP atóxico, próprio para alimento. Sistema de resfriamento através de serpentina 9 mm em aço inox 304 com recirculação de refrigeração interna. Sistema de bóia para controle de nível da água refrigerada Termostato de controle de temperatura – 07 níveis. Tampa em aço inoxidável com carenagens laterais, para um melhor acabamento e sem pontas. Aparador de água em aço inoxidável acompanhando o corte para melhor acabamento. 04 Torneiras geladas em latão cromado e botão frontal para melhor controle fluxo de água, evitando desperdício; Gás R134 (com número de registro de licença IBAMA). Garantia de 12 (doze) meses do equipamento. Unidade de refrigeração embutida para proteção. Compressor de ¼ de HP hermético, com ar forçado (unidade selada de refrigeração montada); Sistema de alta refrigeração – tempo de resposta rápido, refrigeração direta na água; Atender, em média, 450/500 pessoas no fluxo; Com filtro (eliminador de partículas, redutor de odores, sabores e cloro) interno ou externo; Medidas aproximadas: Altura 1.490 mm x Largura 485 mm x Comprimento 950 mm. Local de entrega: Caruaru.	UND	3	R\$ 1.673,33

18	BR0068608	Bebedouro água, bebedouro de agua refrigerado fixo	BEBEDOURO GELÁGUA, PARA GARRAFÃO 20 LITROS, TIPO COLUNA VERTICAL, COM BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, 02 (DUAS) TORNEIRAS (GELADA E NATURAL), TENSÃO DE 220V, COM COMPRESSOR. GARANTIA MÍNIMA 12 (DOZE) MESES. Local de entrega: Recife.	UND	202	R\$ 355,04
19	BR0068608	Bebedouro água, bebedouro de agua refrigerado fixo	BEBEDOURO GELÁGUA GARRAFÃO 20 LITROS, TIPO COLUNA VERTICAL BEBEDOURO – TIPO GELÁGUA GARRAFÃO 20 LITROS , TIPO COLUNA VERTICAL, com bandeja coletora de resíduos, 02 (duas) torneiras (gelada e natural), tensão de 220v, com compressor. Garantia mínima 12 (doze) meses. Local de entrega: Vitória de Santo Antão.	UND	2	R\$ 355,04
20	BR0068608	Bebedouro água, bebedouro de agua refrigerado fixo	BEBEDOURO GELÁGUA, TIPO MESA, PARA GARRAFÃO 20 LITROS, COM BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, 02 (DUAS) TORNEIRAS (GELADA E NATURAL), TENSÃO DE 220 V OU BIVOLT, COM COMPRESSOR. GARANTIA MÍNIMA 12 (DOZE) MESES. Local de entrega: Recife.	UND	78	R\$ 419,10
21	BR0068608	Bebedouro água, bebedouro de agua refrigerado fixo	BEBEDOURO GELÁGUA, TIPO MESA, PARA GARRAFÃO 20 LITROS, COM BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, 02 (DUAS) TORNEIRAS (GELADA E NATURAL), TENSÃO DE 220 V OU BIVOLT, COM COMPRESSOR. GARANTIA MÍNIMA 12 (DOZE) MESES. Local de entrega: Vitória de Santo Antão.	UND	2	R\$ 419,10
22	BR0424787	Adaptador, quantidade pinos: 3 un, tensão nominal: 110,220 v, conexão: tomada 2p+t	BENJAMIM – Com 3 saídas, ABNT NBR 14136 (2ª Edição, de 19 de setembro de 2012, versão corrigida 4, em 05 de novembro de 2013), tensão 250v, corrente 20 A. Certificação INMETRO conforme portaria INMETRO nº 185, de 21 de julho de 2000. Local de entrega: Recife.	UND	278	R\$ 6,68
23	BR0424787	Adaptador, quantidade pinos: 3 un, tensão nominal: 110,220 v, conexão: tomada 2p+t	BENJAMIM – Com 3 saídas, ABNT NBR 14136 (2ª Edição, de 19 de setembro de 2012, versão corrigida 4, em 05 de novembro de 2013), tensão 250v, corrente 20 A. Certificação INMETRO conforme portaria INMETRO nº 185, de 21 de julho de 2000. Local de entrega: Caruaru.	UND	22	R\$ 6,68
24	BR0424787	Adaptador, quantidade pinos: 3 un, tensão nominal: 110,220 v, conexão: tomada 2p+t	BENJAMIM – Com 3 saídas, ABNT NBR 14136 (2ª Edição, de 19 de setembro de 2012, versão corrigida 4, em 05 de novembro de 2013), tensão 250v, corrente 20 A. Certificação INMETRO conforme portaria INMETRO nº 185, de 21 de julho de 2000. Local de entrega: Vitória de Santo Antão.	UND	11	R\$ 6,68
25	BR0027693	Cafeteira elétrica, cafeteira eletrica - domestica , industr	CAFETEIRA ELÉTRICA - capacidade mínima para 30 cafés, jarra de vidro, com bandeja antiaderente, sistema corta pingos, com filtro permanente removível, tensão de 220 v ou bivolt. Garantia mínima 12 (doze) meses. Local de entrega: Recife.	UND	111	R\$ 118,04
26	BR0027693	Cafeteira elétrica, cafeteira eletrica - domestica , industr	CAFETEIRA ELÉTRICA - capacidade mínima para 30 cafés, jarra de vidro, com bandeja antiaderente, sistema corta pingos, com filtro permanente removível, tensão de 220 v ou bivolt. Garantia mínima 12 (doze) meses. Local de entrega: Caruaru.	UND	13	R\$ 118,04
27	BR0027693	Cafeteira elétrica, cafeteira eletrica - domestica , industr	CAFETEIRA ELÉTRICA - capacidade mínima para 30 cafés, jarra de vidro, com bandeja antiaderente, sistema corta pingos, com filtro permanente removível, tensão de 220 v ou bivolt. Garantia mínima 12 (doze) meses. Local de Entrega: Vitória de Santo Antão.	UND	5	R\$ 118,04
28	BR0150383	Carrinho transporte, carrinho transporte	CARRINHO PARA TRANSPORTE - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXC) 800 CM, 600 X 1200 CM, EM FERRO GALVANIZADO COM PUXADOR, DE FUNDO GRANDE COM CHAPA DE MADEIRA AO FUNDO, COM 4 RODÍZIOS (DOIS FIXOS E DOIS GIRATÓRIOS) DE 5 POLEGADAS BLINDADAS COM ROLAMENTO AUTOMOTIVO, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, ACABAMENTO PERFEITO SEM DESNÍVEIS OU REBARBAS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 400 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 06 (seis) MESES. Local de entrega: Recife.	UND	37	R\$ 997,24

29	BR0150383	Carrinho transporte, carrinho transporte	CARRINHO PARA TRANSPORTE – MATERIAL AÇO GALVANIZADO, DUAS RODAS PNEUMÁTICAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA 120CM, LARGURA 50CM, COM BASE DE PROFUNDIDADE A DE 40 CM COM CAPACIDADE DE CARGA DE MÍNIMA 300KG. GARANTIA MÍNIMA DE 06 (seis) MESES. Local de entrega: Recife.	UND	34	R\$ 439,33
30	BR0150383	Carrinho transporte, carrinho transporte	CARRINHO PARA TRANSPORTE - DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXC) 800 CM, 600 X 1200 CM, EM FERRO GALVANIZADO COM PUXADOR, DE FUNDO GRANDE COM CHAPA DE MADEIRA AO FUNDO, COM 4 RODÍZIOS (DOIS FIXOS E DOIS GIRATÓRIOS) DE 5 POLEGADAS BLINDADAS COM ROLAMENTO AUTOMOTIVO, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, ACABAMENTO PERFEITO SEM DESNÍVEIS OU REBARBAS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 400 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 06 (seis) MESES. Local de entrega: Vitória de Santo Antão.	UND	3	R\$ 997,24
31	BR0150234	Carrinho distribuição, carrinho distribuição	CARRINHO PARA TRANSPORTE – para transporte interno de processos em estrutura metálica, com dimensões aproximadas de 50cm de largura, 72cm de comprimento (sem as alças laterais) e 98cm (com as alças laterais), 102cm de altura (incluindo rodas) (tolerância + ou – 1cm); com mínimo de 02 prateleiras. Estrutura metálica confeccionada em perfis de aço galvanizado 2x2cm, unidos por solda "mig" com acabamento uniforme sem rebarbas, 02 alças laterais para empurrar o carrinho soldadas na bandeja superior, 02 rodízios traseiros unidirecionais e dois rodízios emborrachado dianteiros livres, de diâmetro 7cm. Capacidade mínima para 200 kg. todas as partes metálicas devem receber pintura eletrostática. Acabamento perfeito sem desníveis ou rebarbas. Garantia mínima de 06 (seis) meses. Local de entrega: Recife.	UND	26	R\$ 240,29
32	BR0150234	Carrinho distribuição, carrinho distribuição	CARRINHO PARA TRANSPORTE – para transporte interno de processos em estrutura metálica, com dimensões aproximadas de 50cm de largura, 72cm de comprimento (sem as alças laterais) e 98cm (com as alças laterais), 102cm de altura (incluindo rodas) (tolerância + ou – 1cm); com mínimo de 02 prateleiras. Estrutura metálica confeccionada em perfis de aço galvanizado 2x2cm, unidos por solda "mig" com acabamento uniforme sem rebarbas, 02 alças laterais para empurrar o carrinho soldadas na bandeja superior, 02 rodízios traseiros unidirecionais e dois rodízios emborrachado dianteiros livres, de diâmetro 7cm. Capacidade mínima para 200 kg. todas as partes metálicas devem receber pintura eletrostática. Acabamento perfeito sem desníveis ou rebarbas. Garantia mínima de 06 (seis) meses. Local de entrega: Vitória de Santo Antão.	UND	2	R\$ 240,29
33	BR0132128	Cavelete, cavelete sustentacao (flip chart)	CAVALETE FLIP CHART – Tipo tripé, estrutura em alumínio, altura aproximada 180 cm. Com quadro confeccionado em laminado melamínico branco brilhante, com área de 0,5 m² a 0,75 m². Características adicionais molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível, suporta fixação de folhas de papel. Marcas de referência: cortiarte, américa quadros. Apresentação do Cadastro Técnico Federal – CTF do fabricante do quadro, expedido pelo IBAMA nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 6, de 15/03/2013. Local de entrega: Vitória de Santo Antão.	UND	33	R\$ 323,00
34	BR0132128	Cavelete, cavelete sustentacao (flip chart)	CAVALETE FLIP CHART – Tipo tripé, estrutura em alumínio, altura aproximada 180 cm. Com quadro confeccionado em laminado melamínico branco brilhante, com área de 0,5 m² a 0,75 m². Características adicionais molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível, suporta fixação de folhas de papel. Marcas de referência: cortiarte, américa quadros. Apresentação do Cadastro Técnico Federal – CTF do fabricante do quadro, expedido pelo IBAMA nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 6, de 15/03/2013. Local de entrega: Recife.	UND	36	R\$ 323,00
35	BR0132128	Cavelete, cavelete sustentacao (flip chart)	CAVALETE FLIP CHART – Tipo tripé, estrutura em alumínio, altura aproximada 180 cm. Com quadro confeccionado em laminado melamínico branco brilhante, com área de 0,5 m² a 0,75 m². Características adicionais molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível, suporta fixação de folhas de papel. Marcas de referência: cortiarte, américa quadros. Apresentação do Cadastro Técnico Federal – CTF do fabricante do quadro, expedido pelo IBAMA nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 6, de 15/03/2013. Local de entrega: Caruaru.	UND	6	R\$ 323,00

36	BR0150691	Climatizador, climatizador	CLIMATIZADOR - função climatizar: ventila e umidifica. Sistema com tripla filtragem com filtro hepa, que retenha até 99% das bactérias, ácaros e fungos do ar. Controle remoto. Função purificar através de um ionizador. Display digital. Tanque de água removível. Função ventilar: 3 opções de ventilação. Indicador do nível de água do tanque, potência mínima 70 btu, vazão de ar mínima 260 m³/h. garantia mínima 12 (doze) meses. Local de entrega: Recife.	UND	20	R\$ 596,00
37	BR0150691	Climatizador, climatizador	CLIMATIZADOR - função climatizar: ventila e umidifica. Sistema com tripla filtragem com filtro hepa, que retenha até 99% das bactérias, ácaros e fungos do ar. Controle remoto. Função purificar através de um ionizador. Display digital. Tanque de água removível. Função ventilar: 3 opções de ventilação. Indicador do nível de água do tanque, potência mínima 70 btu, vazão de ar mínima 260 m³/h. garantia mínima 12 (doze) meses. Local de entrega: Vitória de Santo Antão.	UND	4	R\$ 596,00
38	BR0150233	Utensílio doméstico, utensílio doméstico	DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE - capacidade mínima de 200 m³, potência mínima de 260 w, desumidificação mínima de 12 l/dia, Reservatório mínimo 2 L, Portátil, Baixo nível de ruído, Funcionamento 24h, tensão 220 v, temperatura de utilização acima de 16°C. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Local de entrega: Recife.	UND	73	R\$ 1.626,58
39	BR0150233	Utensílio doméstico, utensílio doméstico	IDEM AO ITEM 38 - Cota reservada para ME/EPP - DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE - capacidade mínima de 200 m³, potência mínima de 260 w, desumidificação mínima de 12 l/dia, Reservatório mínimo 2 L, Portátil, Baixo nível de ruído, Funcionamento 24h, tensão 220 v, temperatura de utilização acima de 16°C. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Local de entrega: Recife.	UND	8	R\$ 1.626,58
40	BR0150233	Utensílio doméstico, utensílio doméstico	DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE - capacidade mínima de 200 m³, potência mínima de 260 w, desumidificação mínima de 12 l/dia, Reservatório mínimo 2 L, Portátil, Baixo nível de ruído, Funcionamento 24h, tensão 220 v, temperatura de utilização acima de 16°C. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Local de entrega: Vitória de Santo Antão.	UND	6	R\$ 1.626,58
41	BR0150158	Escada, escada	ESCADA – ESCADA RESIDENCIAL COM 03 (TRÊS) DEGRAUS, 100% em alumínio, acessórios em polipropileno; travas de segurança em alumínio com articulação lateral; barra inferior traseira de reforço da estrutura; sapatas e degraus antiderrapantes, capacidade mínima 120kg. o produto deve atender a NBR 16308:2014. garantia mínima de 12 meses. Local de entrega: Recife.	UND	15	R\$ 106,04
42	BR0150158	Escada, escada	ESCADA – ESCADA RESIDENCIAL COM 05 (CINCO) DEGRAUS, 100% em alumínio, acessórios em polipropileno; travas de segurança em alumínio com articulação lateral; cinta de nylon; barra inferior traseira de reforço da estrutura; sapatas e degraus antiderrapantes, capacidade mínima 120kg. O produto deve atender a NBR 16308:2014. Garantia mínima de 12 meses. Local de entrega: Recife.	UND	65	R\$ 110,93
43	BR0150158	Escada, escada	ESCADA – ESCADA RESIDENCIAL COM 05 (CINCO) DEGRAUS, 100% em alumínio, acessórios em polipropileno; travas de segurança em alumínio com articulação lateral; cinta de nylon; barra inferior traseira de reforço da estrutura; sapatas e degraus antiderrapantes, capacidade mínima 120kg. O produto deve atender a NBR 16308:2014. Garantia mínima de 12 meses. Local de entrega: Vitória de Santo Antão	UND	4	R\$ 110,93
44	BR0130168	Ferro passar roupa, ferro passar roupa - vapor	FERRO DE PASSAR ROUPA - Elétrico, a vapor e spray, tensão de 220 v ou bivolt, antiaderente, auto limpante, lâmpada piloto, garantia mínima 12 (doze) meses. Local de entrega: Recife.	UND	30	R\$ 58,36
45	BR0032913	Guilhotina, guilhotina tipo escritorio	GUILHOTINA PARA PAPEL - capacidade de corte mínima 20 folhas com 75g/m², comprimento de corte aproximadamente 360 mm, dimensões aproximadas: 350 por 450 mm, mesa com largura aproximada da mesa 340 mm. Garantia de 12 meses. Local de Entrega: Recife.	UND	42	R\$ 203,09

46	BR0032913	Guilhotina, guilhotina tipo escritorio	GUILHOTINA PARA PAPEL - capacidade de corte mínima 20 folhas com 75g/m², comprimento de corte aproximadamente 360 mm, dimensões aproximadas: 350 por 450 mm, mesa com largura aproximada da mesa 340 mm. Garantia de 12 meses. Local de Entrega: Caruaru.	UND	6	R\$ 203,09
47	BR0032913	Guilhotina, guilhotina tipo escritorio	GUILHOTINA PARA PAPEL - capacidade de corte mínima 20 folhas com 75g/m², comprimento de corte aproximadamente 360 mm, dimensões aproximadas: 350 por 450 mm, mesa com largura aproximada da mesa 340 mm. Garantia de 12 meses. Local de Entrega: Vitória de Santo Antão.	UND	4	R\$ 203,09
48	BR0028266	Liquidificador, liquidificador	LIQUIDIFICADOR – uso doméstico, mínimo de 2 litros, potência mínima de 350watts, com função autolimpante, mínimo de 2 (duas) velocidades, botão pulsar, tensão de 220 v ou bivolt. Cor: branca. Garantia mínima de 12 meses. Local de entrega: Recife.	UND	73	R\$ 115,71
49	BR0028266	Liquidificador, liquidificador	LIQUIDIFICADOR – uso doméstico, mínimo de 2 litros, potência mínima de 350watts, com função autolimpante, mínimo de 2 (duas) velocidades, botão pulsar, tensão de 220 v ou bivolt. Cor: branca. Garantia mínima de 12 meses. Local de entrega: Caruaru.	UND	13	R\$ 115,71
50	BR0028266	Liquidificador, liquidificador	LIQUIDIFICADOR – uso doméstico, mínimo de 2 litros, potência mínima de 350watts, com função autolimpante, mínimo de 2 (duas) velocidades, botão pulsar, tensão de 220 v ou bivolt. Cor: branca. Garantia mínima de 12 meses. Local de Entrega: Vitória de Santo Antão.	UND	5	R\$ 115,71
51	BR0054453	Processador alimentos, misturador elétrico de alimento	MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS – material plástico, função liquidificador/processador, potência mínima 400 watts ,tensão de 220 v ou bivolt, características adicionais 2 (cinco) velocidades, dispositivo de segurança, sistema de autolimpante, com lâminas cimitarras, garantia mínima 12 (doze) meses. Local de entrega: Recife.	UND	24	R\$ 367,57
52	BR0032921	Perfurado papel para espiral	MÁQUINA ENCADERNADORA COM SISTEMA ESPIRAL – encaderna no mínimo de 20 folhas/vez, com ajustes de margem e profundidade de acordo com o diâmetro do espiral, perfuração redonda, extensão de perfuração mínima 36 cm, quantidade de punções mínima 60. Garantia mínima 12 (doze) meses. Local de entrega: Recife.	UND	27	R\$ 398,80
53	BR0032921	Perfurado papel para espiral	MÁQUINA ENCADERNADORA COM SISTEMA ESPIRAL – encaderna no mínimo de 20 folhas/vez, com ajustes de margem e profundidade de acordo com o diâmetro do espiral, perfuração redonda, extensão de perfuração mínima 36 cm, quantidade de punções mínima 60. Garantia mínima 12 (doze) meses. Local de Entrega: Vitória de Santo Antão.	UND	3	R\$ 398,80
54	BR0076902	Sanducheira, sanducheira	SANDUICHEIRA/GRILL - características: placas de revestimento interno anti-aderente, funciona como grill e sanducheira, lâmpadas sinalizadoras de funcionamento, dimensão aproximada: 244x106x242 mm(lxaxp), tensão de 220 v ou bivolt, trava de segurança, base anti-derrapante. Garantia mínima 12 (doze) meses. Local de entrega: Recife.	UND	54	R\$ 83,75
55	BR0076902	Sanducheira, sanducheira	SANDUICHEIRA/GRILL - características: placas de revestimento interno anti-aderente, funciona como grill e sanducheira, lâmpadas sinalizadoras de funcionamento, dimensão aproximada: 244x106x242 mm(lxaxp), tensão de 220 v ou bivolt, trava de segurança, base anti-derrapante. Garantia mínima 12 (doze) meses. Local de Entrega: Caruaru.	UND	13	R\$ 83,75
56	BR0150233	Utensílio doméstico, utensílio doméstico	VENTILADOR DE PEDESTAL (COLUNA)- hélice com diâmetro mínimo de 40 cm, coluna com no mínimo 1,20m (regulável), grade removível, ajuste de inclinação, ajuste de velocidade com no mínimo de 03 (três) níveis, trava de segurança, potência mínima 140w, tensão 220v. Classificação de eficiência energética até nível “a”, conforme programa brasileiro de etiquetagem – PBE e certificado pelo INMETRO, conforme portaria nº 20, de 18 de janeiro de 2012. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Local de entrega: Recife.	UND	143	R\$ 215,81

57	BR0150233	Utensílio doméstico, utensílio doméstico	VENTILADOR DE MESA – hélice com diâmetro mínimo de 35 cm, grade removível, ajuste de inclinação, ajuste de velocidade com no mínimo de 03 (três) níveis, trava de segurança, potência mínima 75 w, tensão 220v. Classificação de eficiência energética nível “a”, conforme programa brasileiro de etiquetagem – PBE e certificado pelo INMETRO, conforme portaria nº 20, de 18 de janeiro de 2012. Garantia mínima 12 (doze) meses. Local de entrega: Recife.	UND	40	R\$ 130,95
58	BR0150233	Utensílio doméstico, utensílio doméstico	VENTILADOR DE PAREDE – hélice com diâmetro mínimo de 50 cm, grade removível, ajuste de inclinação, ajuste de velocidade com no mínimo de 03 (três) níveis, trava de segurança, potência mínima 150w, tensão 220v. Classificação de eficiência energética até nível “c”, conforme programa brasileiro de etiquetagem – PBE e certificado pelo INMETRO, conforme portaria nº 20, de 18 de janeiro de 2012. Garantia mínima 12 (doze) meses. Local de entrega: Recife.	UND	257	R\$ 194,22